


# 낙태죄 폐지 후의 제도공백과 WOW 웹사이트 차단외 문제점

산부인과 전문의, SHARE 기획위원 윤정원

# 한국의 낙태죄폐지 및 이후의 제도공백

# Timeline



# 어떤 제도를 만들고 있는가.

- 2019.4.11 헌법재판소 헌법불합치 판결
- 2020.10.20 보건복지부 모자보건법 개정안 발의 (통과안됨)
- 2020.9.2 인공임신중절 임상가이드라인 연구 발표
- 2020.9.10 상담체계 구축방안 연구 발표
- 2020.11.19 보건복지부 출산정책과 유권해석 - 국민행복카드 적용 가능
- 2020. 12.10 상담인력 교육프로그램 연구 발표
- 2021.1.1 형법 낙태죄 소멸

보건복지부 급여과 유권해석 발표- 모자보건법 내 사유는 급여, 이외는 비급여 유치

- 2021.3.2 현대약품, 미프진 도입추진 발표
- 2021.3.6 식약처 상반기중 미프진 허가목표 발표

# 「형법 일부개정법률안」 및 「모자보건법 일부개정법률안」 주요 내용

7개 개정안	정부안	권인숙(민) 의원안	이은주(정) 의원안	박주민(민) 의원안	조해진(국) 의원안	서정숙(국) 의원안	남인순(민) 의원안	권인숙(민) 의원안
제안일	2020.11.18/25	2020.10.12.	202.11.5.	2020.11.27.	2020.11.13.	2020.12.1.	2021.1.14.	2021.1.14
형법 상 낙태죄	유지	삭제			유지		-	
허용 범위	[형법] 의사에 의해 의학적인 방법으로 <u>14주 이내 허용.</u> <u>15~24주 이내</u> <u>사회경제적 사유 허용</u> (상담 후 24시간 경과후)	[ 모자보건법 ] 정의 '태아가 모체 밖에서는 생명을 유지할 수 없는 시기' 삭제 : <u>임신 전 기간의 낙태 허용</u>	[모자보건법] '태아가 모체 밖에서는 생명을 유지할 수 없는 시기에' 유지		[형법] 심박동이 감지되기 이전인 임신 6주 이내 허용. 10주 이내 사회 경제적사유 (상담 후 7일 이상 경과). 20주 이내 강간 및 준강간 여성의 건강 또는 생명을 심각하게 해치는 경우 허용	[형법] 임신 지속이 임부 생명 위태롭게 하는 경우 임신 기간 제한없이 지정 의료기관에서 허용. 그 외 사유 10주 이내 (상담 후 72시간 경과)	의학적 방법 포함, 허용한계 삭제	약사법, 의료법, 의료기기법, 국민건강보험법 등 부속 개정안
배우자 동의	삭 제							
약물 낙태	허용	허용	허용	허용	허용	-	허용	
낙태에 대한 정보와 상담서비스 등 제공 기관	임신·출산 지원 기관 및 임신·출산 종합상담기관	중앙·지역 재생산건강 지원 센터	중앙·지역 임신·출산 건강안전센터	-	현행 모자보건기구 (보건소 설치 원칙) <u>상담원 - 의료인 한정</u>	임신·출산 지원기관 및 임신·출산 종합상담기관	-	
의사의 설명 의무	의학적 설명 (과태료 300만원 이하)	지원 등 설명	지원 등 명시	-	의학적 설명 (과태료 300만원 이하)	의학적 설명 (과태료 300만원 이하)	-	
의사의 진료거부	명시	거부 금지	-	-	명시	명시	-	
기타		의료비 지원			시술의료기관 지정 (3년 이하의 징역)	시술의료기관 지정. 낙태 알선, 광고 금지	보험급여 실시	

# 정보제공체계

일반인을 위한, 의료진을 위한

# 여성들이 무엇을 필요로 하는가

〈표 6-11〉 임신중단 관련 필요했던 정보(복수응답) 및 주된 습득 경로

(단위: %, 명)

구분	임신중단 관련 필요했던 정보						임신중단 관련 정보 주된 습득 경로										계
	인공 임신 중절 (낙태) 방법	인공 임신 중절 (낙태) 가능 의료 기관	인공 임신 중절 (낙태) 관련 법률 정보	인공 임신 중절 (낙태) 비용	인공 임신 중절 (낙태) 부작용 및 후유증	전문 상담 기관/ 단체	파트너	본인 부모	파트너 부모	형제 자매 및 친인척	친구 및 지인	상담사 및 관련 단체 (기관) 관계자	의료인	온라인	없음		
2018 보사연 인공임신중절 실태조사	24세 이하	15.1	72.1	1.9	61.6	38.2	11.1	8.5	1.3	2.7	0.9	18.8	0.0	28.7	31.8	7.2	223
	25~29세	14.6	72.1	5.0	58.7	40.5	9.1	7.1	0.0	4.0	1.8	18.1	0.0	34.5	30.1	4.4	227
	30~34세	15.0	68.4	7.8	50.0	44.9	13.9	5.8	0.6	1.7	1.2	18.0	0.6	42.4	23.8	5.8	172
	35세 이상	7.7	75.9	7.9	60.7	37.1	10.8	6.8	0.8	2.3	2.3	17.3	3.0	35.3	30.8	1.5	134

# 어떤 정보가 담겨야 하는가

- 2014 WHO 안전한 임신중지를 위한 임상진료 핸드북
  - 여성이 선택할 수 있는 유산의 방법과 통증조절방법
  - 필요한 검사를 포함, 시술의 시행 전,시술 중, 시행 후 시행되는 조치 및 과정
  - 발생할 수 있는 증상 (통증, 출혈) 및 전 과정에 소요되는 시간
  - 발생 가능한 부작용을 인지하는 방법, 이 경우 도움 받을 수 있는 기관과 방법
  - 시술 후 성관계를 포함한 일상적인 활동이 가능할 때까지 필요한 기간
  - 시술 이후 피임을 포함한 추후 관리
  - 필요한 법적, 제출 서류
  - 안전한 유산을 경험한 대부분의 여성은 생식건강상태를 포함한 전반적 건강에 있어 유산의 후유증과 관련된 장기적 부작용 (이후 임신시의 합병증, 부정적 정신적 예후, 유방암 등)을 겪지 않을 것이다.



WRITTEN BY

건강한 삶을 위해  
필요한 **mifegyne**  
미프진 **talk-**  
**helpmife**

talk-helpmife

Follow





## 먹는 낙태약 가격 비교 임신 중절에 대한 주별 가격 차이

- 4주중절수술비용 : 70만원 (임신 중절비+염증 치료비+영양제 포함)
- 6주중절수술비용 : 80만원 (임신 중절비+염증 치료비+영양제 포함)
- 8주중절수술비용 : 90만원 (임신 중절비+염증 치료비+영양제 포함)
- 10주중절수술비용 : 100만원 (임신 중절비+염증 치료비+영양제 포함)
- 12주중절수술비용 : 120만원 (임신 중절비+염증 치료비+영양제 포함)
- 임신중절약 미프진 (원산지 USA) 가격 : 39만원

국내에서는 낙태가 불법으로 정해져 있기에 낙태수술을 받으면 혹시 모를 의료사고에 대한 의료 보험이 전혀 없습니다. 그러나 의료 보험이 없는 데에 반해 낙태수술의 위험부담은 너무 큽니다. 선진국가의 여성들은 오히려 낙태수술보다 낙태 부작용과 후유증이 전혀 없는 미프진을 추천합니다. 낙태수술을 하면 재임신이 불가능한 경우가 아주 많고 낙태 흔적이 남는다는 단점이 있습니다. 지금의 남친과 헤어지고 만약 다른 남자랑 결혼한다고 할때에 낙태했던 흔적이 남게 됩니다. 그러나 먹는 낙태약 미프진으로 낙태를 하면 낙태 흔적이 전혀 남지 않습니다.

# 몸과 마음이 멍든다 '낙태 후 증후군'

기사입력 2007.11.10. 오전 11:17 [스크랩](#) [본문듣기](#) [설정](#)





### People

Refer a Colleague

### For All Members

Helpful Resources

Take a Poll

Discussion room

Locate a Pharmacy

What's happening in your province?

Latest News

Frequently Asked Questions

### For Health Care Professionals

Ask an Expert

Add a Pharmacy

### About

Learn more about the website here.

## Locate a Pharmacy

This page is used to search through a list of pharmacies that provide Mifepristone. To search for a pharmacy in your location, enter your address in the address box or click "Find My Location" and hit "Enter". The closest 10 searches will be plotted on the map. Click on the plots to read more information about the Pharmacy.


To print pharmacy details for a patient follow the following steps:

1. Either click 'Find my location' or enter in the search bar the address where you would like to find the closest pharmacies and click 'Enter'
2. On the map, choose the pharmacy you would like to print out by clicking on the markers
3. Once you have clicked on the pharmacy and the details are visible for the patient, click the 'Print Map' button


Address

Find my Location


Print Map



**Mifegymiso**  
Mifepristone and Misoprostol  
for termination of first  
trimester pregnancy



Medication Guide



**Pregnancy Options Workbook**

Abortion: Which Method is Right for Me?

A Guide to Emotional and Spiritual Resolution After an Abortion

El cuaderno de ejercicios de opciones para tu

● Store ● Links ● Contact

"Is this the right time for me to bring a new life into the world through my body?"

If the answer is:

**"NO"**

**"YES"**

**"I DON'T KNOW"**




Who we are...

<http://www.pregnancyoptions.info/>

# IPPF(국제가족계획연맹)



The doctor explains:  
 ● continue the pills  
 ● continue the pills  
 ● interrupting the pills



After taking the Mifepristone, wait at least 24h (24-48h) to take the next pills, called Misoprostol.



# Information for young people using NHS services

1. Confidentiality
2. Consent

## Confidentiality

The [Charter of Patient Rights](#) and responsibilities when using NHS services

If you're under 16, your rights to [confidentiality](#) and [feedback](#) are different to adults.

A guide for young people under 16

## Confidentiality – your rights



How the health service keeps information about you private

### Who is this leaflet for and what's it about?

This leaflet is for you if you're under 16. It explains that anyone who looks after your health has to keep information about you private. This may be doctors, nurses, pharmacists or other health workers.

The leaflet tells you only about how things work in the health service, not other organisations such as your school or social services.

If you want to talk about your health in private, and you need an interpreter, ask your health worker to arrange this for you.



When you are young, your parents are usually involved in your health care. They may make decisions for you, and speak to health workers on your behalf. But as you get older you have more rights. You can decide if you want your parents to be involved or not. This leaflet explains your rights once you are thought to be old enough to make your own decisions about your health care information.

- In Scotland if you are 12 or over, the law assumes you can make your own decisions about your health care information unless there is evidence to suggest you can't.
- If you are under 12, you may still be able to make decisions about your health care information but the doctor must believe that you understand enough to do this.

When we talk about parents, we also mean anyone who is your legal guardian.

Version 3: Produced in February 2012, Revision date February 2015

Also on NHS inform

[Consent: Your Rights \(Leaflet\)](#)

A guide for young people under 16

## Consent – your rights

How you should be involved in decisions about your health care and treatment



Version 4  
Produced in February 2013  
Revision date February 2016



a guide for young people

## Have your say! – your right to be heard

### Feedback and complaints

- How to have a say about your care
- How to get any concerns or complaints dealt with



Version 4  
Produced in March 2017



# 건강보험심사평가원 병원/약국찾기



인증센터 로그인 회원가입 글자 + - ENG

병원·약국 진료비 의료정보 제도·정책 국민참여 정보공개 알림 기관소개 ☰ 전체메뉴

시/도 선택 ▼ 시/군/구 선택 ▼ 읍/면/동/로 선택 ▼ 병원명 또는 약국명을 입력하세요.

분야별 병원 규모별 특정수술별

분야별	분야별	분야별 조건으로 총 102개건이 검색
코로나19 국민안심병원 운영기관	응급의료기관	
코로나19 중증응급진료센터	신생아 중환자실	
코로나19 검사 실시기관	가정간호 실시기관	
보훈위탁진료 요양기관	소외계층 의료서비스지원 사업...	
호스피스전문기관	약국	
그린처방의원	간호간병통합서비스기관	
노숙인 진료기관	응급원격 협진 시범기관	
의료취약지 응급원격 협진 시범...	자문형 호스피스 시범기관	
사별 예방정착서비스 취약기관	이민건강검진 시범기관	

검색 시 거처청구 의료기관 제외  소아 야간 진료기관(20시이후)  실시간 문 연 병원

응급의료기관  
신생아중환자실  
호스피스 기관  
중환자실  
장애인지우치의 시범사업 실시기관  
일차의료 왕진사업 시범기관

**특정수술,시술 시행병원**  
난임시술병원

# 응급의료포털 E-GEN - 병원찾기

↑ NEMC E-Gen 중독정보



↑ 병원, 약국

## 병원 찾기

진료시간이 변동될 수 있으므로 기



서울특별시 중

현재 자신의 위치정보...  
 위치설정에서 자신의 위...  
 주소 또는 반경 변경시...  
 ※ 지도검색은 현재 방...

서울특별시
중구
을지로6가

반경 1 Km
정렬 거리순

전체 진료과

- 1
**국립중앙의료원**

0.1km 그밖의 응급의료시설 > 종합병원  
 0222607114  
 서울특별시 중구 을지로 245 (을지로6가)

🕒 현재 진료가능
🏠 응급실 운영

🏥 입원실 운영
🌙 소아 야간진료
- 2
**국립중앙의료원한방진료부**

0.2km 응급의료기관 이외 > 한방병원  
 02-2265-9131  
 서울특별시 중구 을지로 245, (을지로6가)

🕒 현재 진료가능
🏥 입원실 운영
- 3
**더하루치과의원**

0.2km 응급의료기관 이외 > 치과의원  
 02-2265-2875  
 서울특별시 중구 을지로 251, 을지회관 3층 302호 (을지로6가)

🕒 현재 진료가능
- 4
**연세동대문정형외과의원**

0.2km 응급의료기관 이외 > 의원  
 02-6949-3080  
 서울특별시 중구 을지로 255, 기승빌딩 4층 (을지로6가)

🕒 현재 진료가능
- 5
**동대문시카고치과의원**



# 질병관리청 국가건강정보포털



질병관리청 국가건강정보포털

건강정보

심뇌혈관질환정보

의료기관찾기

만성질환건강통계

알림정보

포털이용안내

소개마당



건강정보 >

건강정보 ㄱ~ㅎ >

건강정보 ㄱ~ㅎ

- 질병 및 장애
- 건강문제 및 상태
- 진단 및 검사
- 치료
- 생활습관
- 자가관리
- 지원체계
- 위험요인

약품/식품정보

장애/재활정보

희귀질환정보

암정보

응급상황정보

건강정보 ㄱ~ㅎ

전체 >	질병 및 장애 >	건강문제 및 상태 >	치료 >	자가관리 >
생활습관 >	위험요인 >	진단 및 검사 >	지원체계 >	

ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ	ㅎ	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

※ ㄱ~ㅎ, 기타를 선택하시면 해당 색인으로 이동합니다.

최신 업데이트

검색

전체					
스트레스	<input checked="" type="checkbox"/>	피임	<input checked="" type="checkbox"/>	골다공증	<input checked="" type="checkbox"/>
거부반응과 면역억제제	<input checked="" type="checkbox"/>	해외여행 시 주의해야 할 감염병! ...	<input checked="" type="checkbox"/>	요통	<input checked="" type="checkbox"/>
저체온증	<input checked="" type="checkbox"/>	구취	<input checked="" type="checkbox"/>	수면장애	<input checked="" type="checkbox"/>

# 출산

순산을 위한 모든 정보, 출산노하우부터  
궁금증 해결까지 아이사랑이 도와드리겠습니다.

임신 	출산 
육아 	어린이집·유치원 

출산 관련  
주요 서비스



출산준비



분만



산후관리



산후우울증



순산 노하우



전문가상담

전문가 상담이 필요하세요?

행복한 부모되기  
육아종합지원센터와 함께 해요

지금 바로  
신청하세요!

대표전화

어린이집·유치원 이용하세요?

팝업존

복지 2020  
나에게 힘이 되는  
복지서비스

- 지금 당장 필요한 정보

- 일반대중

- 약물적 임신중지에 대한 정보 : 불법약 브로커가 노출되어있는 여성들
    - 임신중지 방법에 대한 안내
    - 임신중지의 예후(낙인 감소)

- 의료인

- 임신중지 표준가이드라인
    - 약물적임신중지 이후 관리
    - 현재 법적상태 - 12주까지는 기소 안 함

- 시스템 구축 후

- 어떤 기관에서 어느 주수까지 시행 가능한



1st edition

상담자와 의료인을 위한 임신중지 가이드북

곁에, 함께

# 유산유도약 도입

미페프리스톤 도입

미소프로스톨 적응증 확대

# 약물적 임신중지 ; 30년간의 근거 추적

1) 미페프리스톤 + 미소프로스톨 (12주까지 성공률 99%)  
- 미페프리스톤 1알(200mg)을 복용한 뒤 24시간 후 미소프로스톨을 설하로 4알 복용



2) 미소프로스톨 단독사용 (12주까지 성공률 94%)  
- 4알(800mcg)을 설하로 복용한 뒤 4시간 간격으로 2번 더 복용 (총 12알 복용)



- 의료인의 역할변화 (시술자 > 조력자) : 더 많은 의료인 참여
- 여성에게 더 많은 empowerment 부여 :  
결정과 시작을 본인 스스로 한다 / 책임있는 결정 요구

# World Health Organization Model List of Essential Medicines


21st List  
2019

22.3 Uterotonics	
carbetocin	Injection (heat stable): 100 micrograms/mL
<input type="checkbox"/> ergometrine	Injection: 200 micrograms (hydrogen maleate) in 1- mL ampoule.
mifepristone – misoprostol  Where permitted under national law and where culturally acceptable.	Tablet 200 mg – tablet 200 micrograms.  Co-package containing: mifepristone 200 mg tablet [1] and misoprostol 200 microgram tablet [4]
misoprostol	Tablet: 200 micrograms. – Management of incomplete abortion and miscarriage; – Prevention and treatment of postpartum haemorrhage where oxytocin is not available or cannot be safely used  Vaginal tablet: 25 micrograms.*  * Only for use for induction of labour where appropriate facilities are available.
oxytocin	Injection: 10 IU in 1- mL.

# Mifepristone approvals

<b>1988</b> <ul style="list-style-type: none"><li>China</li><li>France</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Russia</li><li>Spain</li><li>Switzerland</li></ul>	<b>2003</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Estonia</li></ul>	<b>2009</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cambodia</li><li>Italy</li></ul>	<b>2014</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Thailand</li></ul>
<b>1991</b> <ul style="list-style-type: none"><li>UK</li></ul>	<b>2000</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Norway</li><li>Taiwan</li><li>Tunisia</li><li>US</li></ul>	<b>2004</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Guyana</li><li>Moldova</li></ul>	<b>2010</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Zambia</li></ul>	<b>2015</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Canada</li></ul>
<b>1992</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sweden</li></ul>	<b>2001</b> <ul style="list-style-type: none"><li>New Zealand</li><li>South Africa</li><li>Ukraine</li></ul>	<b>2005</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Albania</li><li>Hungary</li><li>Mongolia</li><li>Uzbekistan</li></ul>	<b>2011</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ghana</li><li>Mexico</li><li>Mozambique</li></ul>	<b>2017</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Colombia</li><li>Nigeria</li></ul>
<b>1999</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Austria</li><li>Belgium</li><li>Denmark</li><li>Finland</li><li>Georgia</li><li>Germany</li><li>Greece</li><li>Iceland</li><li>Israel</li><li>Luxembourg</li><li>Netherlands</li></ul>	<b>2002</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Belarus</li><li>India</li><li>Latvia</li><li>Serbia</li><li>Vietnam</li></ul>	<b>2006</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kazakhstan</li></ul>	<b>2012</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Australia</li><li>Ethiopia</li><li>Kenya</li></ul>	<b>2018</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Benin</li><li>Burkina Faso</li><li>Cameroon</li><li>Cote d'Ivoire</li><li>Gambia</li><li>Mali</li><li>Mauritania</li><li>Togo</li></ul>
		<b>2007</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Armenia</li><li>Kyrgyzstan</li><li>Portugal</li><li>Tajikistan</li></ul>	<b>2013</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Azerbaijan</li><li>Bangladesh</li><li>Bulgaria</li><li>Czech Republic</li><li>Slovenia</li><li>Uganda</li><li>Uruguay</li></ul>	<b>2019</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Chile</li></ul>
		<b>2008</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nepal</li><li>Romania</li></ul>		<b>2020</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bolivia</li></ul>

**Fig.3** Percentage of medical abortions from 1989 to 2010<sup>b</sup>



<sup>a</sup> Moreau C, et al. Medical vs. surgical abortion: the importance of women's choice *Contraception* 2011;84(3):224-9.

<sup>b</sup> National statistics.



# 약물적 임신중지

- Mifepristone

- 신약도입을 위해 제약회사에서 수입허가신청을 식약처에 내는데, 현대약품이 등록준비중
- 비급여/비용/제약사항들이 산적

- Misoprostol

- 현재 위궤양치료제로만 승인받은 상황
- 유산유도 목적으로 사용시 off-label(적응증 외)사용
- 부작용관리 안됨, 의료사고시 의사과실, 삭감등의 문제
  - > 소극적 사용, 약물적 방법 사용 거부



프랑스제 낙태약 ru486 판매합니다. [ru486b\(골뱅이\)yahoo.co.kr](mailto:ru486b(골뱅이)yahoo.co.kr) | 카페 앨범

ru486조회 40 | 추천 0 | 2010.10.08, 16:45

프랑스제 낙태약 ru486 판매합니다. [ru486b\(골뱅이\)yahoo.co.kr](mailto:ru486b(골뱅이)yahoo.co.kr)  
원치않는 임신이나 몇주가 지나 임신사실을 알아 고민이신분,  
프랑스제 낙태전문약 ru486 판매합니다.  
주위에 잘못하고 혼자 고민하지 마시고 저희에게 문의 주십시오.  
[ru486b\(골뱅이\)yahoo.co.kr](mailto:ru486b(골뱅이)yahoo.co.kr)  
ru486 낙태약 판매 [ru486b@yahoo.co.kr](mailto:ru486b@yahoo.co.kr)



회사소개 | 제품소개 | 제품구매신청하기 | 퍼스트약국 자료실 | 고객


### 제품소개

- 미프진 사용후기
- 미프진 사용후기
- 복용방법
- 사용시 주의사항
- 유용한 Tip

퍼스트약국 고객센터  
070-7716-6795  
후불구매서류 접수: cs@miz89.com

월-토 오전 09:00 - 오후 06:00  
카카오채널 연동무휴 상담지원

### DANCO Laboratories - 인공유산약물 미프진



저희 퍼스  
고객에게  
서비스를 제공하는 것을  
최고의 목표로 합니다.

Tocplus  
퍼스트약국.  
상담원 부재시  
카카오톡 : miz89  
톡으로 연락주세요.  
이곳에 대화를 입력하세요

임신초기 인공유산을 위해 복용하는 미프진은 황체에서 분비되는 자성호르몬의 일종인 프로게스테론의 정상적 기능을 차단하여 수정란이 자궁에 착상하는 것을 차단하는 역할을 합니다. 황체호르몬이란 수정란이 자궁 착상을 용이하게 하는 호르몬입니다.

미프진 복용 시 수정란의 자궁벽 착상을 막거나, 이미 착상된 수정란을 탈락시켜 유산 효과를 얻을 수 있습니다.



# “아셈타워 폭발 설치했다” 허위신고범은 불법 낙태약 판매자

권순완 기자

입력 2021.04.07 10:57 | 수정 2021.04.07 10:57

조사 결과 A씨는 불법 인터넷 사이트를 운영하며 낙태유도제를 판매하던 중 경쟁업체로 인해 판매량이 줄자 경찰에 경쟁업체 물품의 부작용을 신고했음에도 수사가 되지 않는 것에 불만을 품고 범행을 저지른 것으로 나타났다.

## 해외직구 불법의약품 최근 5년새 15만건 이상 발생

발기부전치료제 각성흥분제 피부관련 제품 순

<최근 5년간 의약품 온라인 판매광고 적발 현황>

(단위 : 건)

2020-10-07 13:23:37 ✉ 한상인 기자

연도	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020.7월	계
총계	22,443	24,928	24,955	28,657	37,343	16,816	155,142
발기부전치료제	10,441	11,345	12,415	10,077	11,984	7,543	63,805 (41.1)
각성·흥분제	1,416	2,176	2,298	2,785	3,801	1,218	13,694 (8.8)
피부(여드름, 건선)	1,223	1,225	1,264	1,880	2,887	1,224	9,703 (6.3)
스테로이드	468	272	344	600	4,975	502	7,161 (4.6)
낙태유도제	12	193	1,144	2,197	2,365	707	6,618 (4.3)

## 코로나19 치료 불법광고 성행...政 사이트 차단 등 조치

✎ 김윤미 기자 | © 입력 2021.02.23 13:05

주요 적발 사례는 구충약 '이버맥틴(406건)', 말라리아약 '클로로퀸(155건)', 항염증약 '덱사메타손(8건)' 등을 포함해 코로나19 치료·예방 효과가 있는 것처럼 광고한 사이트 총 569건과 '미프진' 등 **인공임신중절 의약품**을 **의사 상담을 통해 판매하는 것처럼 광고한 사이트 188건** 등이다.

# 낙태약 먹고 조산한 아기, 변기 빠뜨려 사망케 한 20대

동아닷컴 조혜선 기자 | 입력 2020-10-08 16:37

**2019.5. 임신 24주에 온라인으로 불법낙태약 구입하여 임신중지.  
1심 징역 선고. 항소심 집행유예 .**

## 불법 낙태 시도 후 태어나자 살해·유기... '집행유예 석방'

대전CBS 김정남 기자 | 2021-03-24 16:22



뉴스듣기

댓글 1

공유 1

가

📄

## [단독]쓰레기더미 속 미숙아...처벌 못할 '유기'

[채널A] 2021-04-23 19:21 뉴스A

경기도 안산, 15cm 미숙아 시신 쓰레기 봉투에서 발견. 여성은 SNS에서 불법 낙태약을 사 먹고 임신중지.

# '먹는 낙태약' 국내 들어온다...현대약품, 英제약사와 공급 계약

입력 2021-03-02 13:23:40 수정 2021.03.02 20:17:28 이주원 기자

현대약품은 영국 제약사 라인파마 인터내셔널과 미프지미소 (미페프리스톤 200mg 1정과 미소프로스톨 200 $\mu$ g 4정으로 구성된 콤비팩)의 국내 판권 및 독점 공급 계약을 체결했다.

| 식약처 "허가 신청땀 검토 착수"...이르면 6개월 내 국내시판 가능

## "미프진과 달라...'먹는 낙태약' 안전사용 길 열겠다"

미에로화이바 유명 현대약품 이상준 대표 인터뷰  
임신중단 약물 '미프지미소' 수입 결정  
가교 임상 생략 협의중...상반기 허가 힘들듯

등록 2021-04-08 오후 6:01:31  
수정 2021-04-11 오후 11:05:07

가 가

# 건강보험 적용

# 건강보험 적용의 필요성

- 국제적 상황 - 임신중지의료비 공공재원, 공공의료 확충
- Cost - 안전한 임신중지가 가능하게 하는 것은 의료비 및 전체 사회적 비용 감소시키는 효과, 임신중지 시점의 지연을 막을 수 있음
- 제한된 급여화
  - 약물적 요법/ 수술적 요법의 수가 차이는?
  - 분만, 임신중지 의료에서 낮게 측정된 수가의 문제도 고려.

(8주 117,825; 12주 143,325; 16주 187,450; 20주 241,050; 20주 이상 264,862원)

# 공공의료 확충

- 합법화되어있는 경우, 공공의료체계에서 제공
  - 34개국 전액 공공의료시스템 내에서 무료제공

무료 (34)	정부 또는 공공기관 재원 (21)	호주, 바베이도스, 덴마크, 그리스, 이탈리아, 뉴질랜드, 노르웨이, 포르투갈, 러시아, 영국, 남아공, 튀니지, 우크라이나, 우즈베키스탄, 잠비아, 에티오피아, 구야나, 인도, 카자흐스탄, 멕시코(멕시코시티only), 아제르바이잔
	건강보험 재원 (13)	벨기에, 캐나다, 프랑스, 홍콩, 아이슬란드, 룩 셈부르크, 네덜란드, 슬로베니아, 스페인, 우 루과이 캄보디아, 쿠바, 북한

조사 가능 80개국 중; **69개국** 일부 공공의료시스템 내에서 제공

- 전액보조 34개국
- 일부보조 25개국
- 조건부 보조 10개국(한국 포함)
- 보조 없음 11개국

Red: high income level



# 공공의료 확충

- 합법화되어있는 경우, 공공의료체계에서 제공
  - 보조없음 : 오스트리아, 일본, 보스니아, 조지아, 네팔, 태국, 베트남, 세르비아, 타자스탄, 키프로스 등(11개국)

일부 보조 (25)	특정 연령의 경우 보조	아르메니아, 불가리아, 몰도바, 몽골 (미국)
	저소득층의 경우 보조	아르메니아, 독일 (미국)
	건강상의 이유일 경우 전액보조	불가리아, 에스토니아, 독일, 헝가리, 이스라엘, 리투아니아, 몰도바, 몽골, 루마니아, 슬로바키아, 터키
	기혼여성의 경우 보조	중국
	정부가 일정 부담	벨리즈, 케이브베르데, 에스토니아, 핀란드, 헝가리, 몬테네그로, 대한민국, 스웨덴, 스위스, 투르크메니스탄, 터키, (미국)
	건강보험에서 일정 부담	핀란드, 몬테네그로, 대한민국, 스웨덴, 투르크메니스탄, 터키, (미국)
	민간기관보다 공공기관 을 저렴하게 이용 가능	가나, 리투아니아, 몰도바, 모잠비크, 루마니아, 싱가포르, 슬로바키아

# 건강 보험 적용에 대한 복지부 회신 및 청구 현황

힘이 되는 평생 친구, 보건복지부



보건복지부



## 인공임신중절수술 건강보험 청구 현황

( 2015~2020.6월 )

수신 수신자 참조  
(경유)

제목 법령 미개정에 따른 인공임신중절수술 관련 질의 회신

(단위: 건, 명, 백만원)

1. 귀 학회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 대한산부인과학회 제2021-1(2021.1.4.)호 관련입니다.
3. 학회 질의에 대해 아래와 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020.6
시술건수	5,669	4,613	3,867	3,560	3,167	1,348
실수진자수	5,604	4,571	3,826	3,530	3,136	1,342
공단부담금	2,677	2,482	2,460	2,606	2,333	1,133
본인부담금	660	549	460	501	471	216

- 인공임신중절수술은 현행 모자보건법령상 허용범위\*에 대한 건강보험 적용을 유지 하되, 추후 관련 법령 개정에 맞춰 건강보험 적용 확대 검토 예정

\* 임신 24주 이내 ① 본인이나 배우자의 유전성 질환, ② 본인이나 배우자의 전염성 질환, ③ 강간 또는 존강 간에 의한 임신, ④ 법률상 혼인할 수 없는 혈족 또는 인척 간 임신, ⑤ 보건의학적 이유로 모체의 건강을 심각하게 해치고 있는 경우 등

- 상기 범위 외 인공임신중절수술(분류번호 자-445)에 대해서는 질병·부상의 진료를 직접 목적으로 하지 않는 경우로 비급여 대상임

\* 적용시점 : '21.1.1.부터 별도 안내시까지

주: 1. 2020년 12월 청구분까지 반영

2. 인공임신중절수술 행위코드: R4452, R4456, R4457, R4458, R4459

자료: 국민건강보험공단

# 보건의료체계 구축 및 보건의료인 역량강화




# 더 많은 보건의료인들의 참여가 필요

- 약물적 임신중지, 자가임신중지가 늘어날수록, 숙련된 보건의료인이 줄어든다... / 수술적 방법의 필요성, 합병증에 대한 대처 등 의료인의 역할은 필수불가결
- 케어를 거부 뿐 아니라 케어를 제공하는 것도 신념에 따른 행위
- 임신중지시술이 의료인의 역량, 능력이 되는 환경
  - 취약지 공공의료기관에서 채용, 인증의제도
- 참여 의료인을 더 많이 확보하기 : De-stigmatization, 주류화
- 의과대학교육 : 테크닉이 아니라 가치교육


# 전공의의 연차별 수련교과과정 (보건복지부 행정규칙)

1,2	교과내용	임상역량	<p>산과 기초 및 진단치료의 보조 및 습득          산전산후 관리법 습득          신생아 소생술 습득          정상분만 보조 및 개조          회음절개수술 보조, 습득          산과 응급환자 및 중환자의 진단 및 치료보조          소수술의 보조 습득 (산후 난관결찰술, 인공유산술, 회음 열상봉합술 등)          태아감시장치 이용방법 습득 및 판독          산전 초음파 검사 및 판독 보조</p>
3,4	교과내용		<p>산과 응급환자 및 중환자의 진단 및 처치          산전 초음파 검사 및 판독 보조          미상/난산 분만 보조 및 개조          중 수술 시기 습득(흡입분만술, 경관 파열봉합술, 음부혈종 제거술, 자궁경관 무력증수술, 제왕절개술 등)          임신 중반기 중절술 습득          산과 대수술(제왕-자궁절제술 등) 보조 습득</p>

# 임신 중지를 둘러싼 보건의료체계의 역할





임신중지 후 상담  
정신건강/심리상담



## 중앙성재생산보건센터

- 모니터링
- 연구, 정책개발
- 표준정보제공
- 시술가능기관 관리
- 예후, 합병증 모니터

# 임신 중지를 둘러싼 보건의료체계의 역할



## 중앙성재생산보건센터


- 모니터링
- 연구, 정책개발
- 표준정보제공
- 시술가능기관 관리
- 예후, 합병증 모니터

## 의학계

- 진료가이드라인 제작
- 인증교육, 의과대학 커리큘럼
- 표준자료제작
  - 환자용 안내자료
  - 체크리스트
  - 의뢰가능기관

## 여성계

- 성인지적 관점 모니터링
- 접근성 모니터링
- 여성서사, 경험연구



임신중지 상담  
연계/심리상담

한국의 WOW을 경우 한  
유산유도약 이용현황





# VESSEL

2014 SWSX Film Festival 다류엔터테인먼트 관객상 & 심사위원특별상  
 연출 다이애나 휘튼 | 다류엔터테인먼트 | 미국 | 90분



“우리는 지금  
 국제 수역에 있어요.”

“임신을 끝내고 싶다면  
 약을 드릴게요.”

초록영화제는 한 달에 한 번,  
 극장에서 만나기 힘든 좋은 영화를  
 함께 보고 이야기 나누는  
 작은 영화제입니다.

— from *Women on Waves*

문의 010-3886-4136  
 메일 greenfilmcommune@gmail.com  
 블로그 blog.naver.com/greenfilmcommune  
 페이스북 facebook.com/greenfilmcommune

8월 초록영화제 > 부산여성회

상영 안내 → [www.bit.ly/초록파도](http://www.bit.ly/초록파도)

Poster Designed by JYED

2014.8.23. (금)  
 PM 6:30 - 8:30

부산시민운동지원센터 혁신홀  
 부산진구 중앙대로 699, 5층

본 영화의 수익금 일부는 부산여성회  
 2014년 부산광역시, 부산광역시  
 차기초록영화제지원사업에의 지원을 받았습니다.



# Women on Waves 프로젝트

- 합법적인 공간(공해, 영공)과 전략을 이용하여

- 선박캠페인 (아일랜드 2001, 폴란드 2003, 포르투갈 2004, 스페인 2008, 모로코 2012, 과테말라와 멕시코 2017)
- 지역 여성단체 트레이닝 (탄자니아, 우간다, 케냐, 말라위, 방글라데시)
- 안전한 임신중지 핫라인 (에콰도르, 칠레, 아르헨티나, 페루, 베네수엘라, 파키스탄, 인도네시아, 케냐, 말라위, 태국, 폴란드, 모로코)
- 인터넷 (Women on Web 2005~)
- 인공유산 드론 (폴란드 2015, 아일랜드 2016)
- 인공유산 로봇 (북아일랜드 2017)



## 낙태 유도제 의약품이 필요합니다.

어떻게 안전한 낙태를 할 수 있을까요? 본 웹사이트에서는 정식면허를 가진 산부인과 의료진이 제공하는 낙태약품에 관한 정보를 조회할 수 있습니다. 모든 온라인 상담을 숙지하신 후, 특별한 약물 금지 사유가 있지 않으시다면 낙태유도제(알약 형태의 미프프리스톤과 미소프로스톨)를 배송해 드립니다. 안내 되어진 정보를 숙지하신다면 보다 안전하게 스스로 낙태를 하실 수 있습니다. 그러나 매우 드문 경우의... [Read more >](#)



## 낙태의 경험이 있습니다

[Read more >](#)

# 의약품으로 하는 안전한 임신 중단

임신 중단 의약품 신청 상담을 시작하세요

언제 낙태약을 복용하지 말아야 할까요?

# 의약품 중절

## 미프진/ 임신중절약/낙태약

# 의약품 임신 언제까지 가

Posted on December 27, 2020 by

# 임신 여부와 임 습니까?

성관계를 맺은 여성들은 놓  
있습니다. 임신기간은 마지막  
한 날짜를 한해서 계산하니

### 목차

- 1. 미프진이란?
- 2. 의약품 임신중절 하는 법?
- 3. 의약품 임신중절 과정?
- 4. 부작용?
- 5. 임신중지를 위한 약을 어떻게 구하나요?



**Data from Women on Web show barriers to access abortion in Great Britain**  
 New research into the data from the online medical abortion service Women on Web found that many women in Great Britain experience barriers to access including long waiting times, distance to a clinic, work or childcare commitments, privacy concerns and controlling circumstances. Abortion was... [Read more »](#)

“우먼 온 웹 데이터는 영국에서 임신중지서비스를 받는 데에 장벽이 있음을 보여준다.”



**Online Abortion Service Women on Web: a vital alternative.**  
 The study was conducted by researchers from the University of Texas in Austin, Princeton University and the University of Edinburgh. They looked at the data of 1,000 women in Ireland and Northern Ireland who used the service of Women on Web between 1 January 2010 and 31 December 2012. [Read more »](#)

“온라인 임신중지 서비스 우먼 온 웹: 핵심적인 대안”



**Positive experiences by Irish women using online abortion service Women on Web reported in new scientific publication**  
 The study examined both the demographics and circumstances of 5,650 women requesting early medical abortion between 2010 and 2015, and the experiences of 1,023 women who completed abortion from January 2010 to December 2012. Women were diverse with respect to age, pregnancy circumstances, and... [Read more »](#)

“우먼 온 웹을 이용한 아일랜드 여성들의 긍정적인 경험이 논문으로 출판된다.”



**Requests for Abortion in Latin America Related to Concern about Zika Virus Exposure, NEJM 6-2016**  
 A new study published yesterday in The New England Journal of Medicine by a group of researchers from the University of Texas, Princeton, Cambridge and the NGO Women on Web shows a dramatic increase in demand for safe abortions in Latin-American countries that issued public health advisories in... [Read more »](#)

“지카 바이러스 노출 우려에 따른 라틴아메리카 임신중지 필요” NEJM 2016년 6월호



**Using telemedicine for termination of pregnancy with mifepristone and misoprostol in settings where there is no access to safe services**  
 Article: Using telemedicine for termination of pregnancy with mifepristone and misoprostol in settings where there is no access

“안전한 서비스 접근이 어려울 때 미페프리스톤과 미소프로스톨을 이용한 임신중지 원격의료의 활용”

# 파일럿 연구를 통해 원격의료 임신중지 서비스를 도입한 나라들(2016~)



“호주 여성들이 전화를 통해 RU486 유산유도약을 받을 수 있게 된다.”

## Abortion without the clinic on offer with revolutionary new US program

A pilot study in New York, Hawaii, Oregon and Washington will allow women to receive abortion-inducing drugs through the mail and be counseled by video



Dr Esther Priegue demonstrates the technology that will allow Choices Women's Medical Center to counsel patients who receive abortion drugs through the mail. Photograph: Molly Redden for the Guardian

A groundbreaking new experiment is launching in four states that could make abortion dramatically more accessible by allowing women to obtain abortion-inducing drugs through the mail.

“진료소 없이 임신중지가 제공되는 미국의 혁명적 새 프로그램”


# 아일랜드 시민의회에서 실태발표 (2017.11)



시민공동위원회: 임신 중지 영역에서의 국제적 보건의료서비스 개발




# Timeline



# 2018.7.5 Rebecca Gompertz 방한



# WOW를 이용한 한국인 수



# 나가며

- 현재 상황은 System failure
  - 불법단체들에 의한 피해, 보건의료체계/의사-환자관계 왜곡
  - 정부 및 의료인 불신, 개인의료정보보호체계 불신
  - 임신중지 > 임신 > 성에 대한 낙인
- 법/제도 정비 시급 – 정보제공, 의료시스템(약도입, 급여체계, 전달체계)
- WOW가 해온 SRHR 진작에의 위상과 역할
- 공식적 도입 이후에도 이러한 서비스에 대한 수요가 있을 것

감사합니다